

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(место составления акта)

« 23 » марта 2017 г.

(дата составления акта)

09.30 - 17 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
**№ 35**

По адресу/адресам: 153006, г. Иваново, 13-й Проезд, д. 16

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Минашкина Александра Ивановича № 35 от 06 января 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 21» (МБДОУ «ЦРР - д/с № 21») ИНН 3730011681, КПП 370201001, ОГРН 1033700055201

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г.с час мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г.с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / 14 часов (21.02.2017г. с 09.30 ч. до 16.00 ч., составление акта 23.03.2017г. с 09.30 ч. до 17.00 ч.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

« ЦРР – д/с № 21» Садикова Ольга Александровна 06.02.2017г. в 16.00 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1-разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Городничина Татьяна Михайловна  
сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»:  
заведующего отделом обеспечения санитарного надзора и проведения санитарно-

эпидемиологических экспертиз Тузову Анну Петровну, врача по гигиене детей и подростков Еленкину Ирину Владимировну отдела обеспечения санитарного надзора и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, помощников санитарного врача Сальникову Наталью Николаевну, Гришанкову Ольгу Валентиновну для отбора проб воды, питания смывов, заведующую эпидемиологического отдела Мукатдисову Зою Гарифовну, помощника эпидемиолога Роганову Ольгу Юрьевну, помощника эпидемиолога Карпову Нину Павловну для проведения отбора проб на паразитологические исследования, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией Баринкову Екатерину Степановну для проведения санитарно-химических исследований, заведующего радиологической лабораторией Даричеву Ольгу Алексеевну, врача по санитарно-гигиеническим исследованиям Шевцову Ирину Алексеевну, фельдшера-лаборанта Балахонову Елену Витальевну, физика-эксперта Афинеевскую Ольгу Владимировну, химика-эксперта Шулайкину Юлию Геннадьевну, фельдшера-лаборанта Рожину Наталью Леонидовну для проведения исследований ионизирующего излучения, радона, заведующий лабораторией ЭМП и других физических факторов Валявина Леонида Александровича, физика-эксперта Вдовину Елену Александровну, инженера-лаборанта Волхонскую Ирину Евгеньевну, физика-эксперта Даричева Сергея Валентиновича, техника Лапшину Галину Викторовну для проведения исследований микроклимата, освещённости, заведующего микробиологической лабораторией Зайцеву Елену Михайловну для проведения микробиологических исследований АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. выдан Федеральной службой аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « ЦРР – д/с № 21» Садикова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе плановой выездной проверки 21.02.2017г. с 9.30 часов по 16.00 часов установлено, что МБДОУ « ЦРР – д/с № 21» по адресу: г. Иваново, 13-й Проезд, д. 16 располагается на обособленном земельном участке в типовом двухэтажном здании. Дошкольное учреждение введено в эксплуатацию в 1965 году.

Всего функционирует 6 групп с общим количеством воспитанников 124 (фактически на день проверки присутствует - 124 ребенка):

- группа №1 – 18 (по списку – 20, площадь игровой – 66,5 кв.м.),
- группа №2 – 19 (по списку – 22, площадь игровой - 50,7 кв.м.),
- группа №3 – 16 (по списку – 23, площадь игровой – 66,4 кв.м.),
- группа №4 – 18 (по списку – 22, площадь игровой -50,0 кв.м.),
- группа № 5 – 16 (по списку – 20, площадь игровой – 78,8 кв.м.),
- группа кратковременного пребывания – 16 (по списку – 16, площадь игровой – 33,7 кв.м.),

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» № 37.ИЦ.02.000.М.000814.11.11 от 15.11.2011г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность 37.ИЦ.02.000.М.000815.11.11 от 15.11.2011г.

На момент проверки в учреждении карантина нет.

Инфекционная заболеваемость за 2016 года составила 1 случай ( ветряная оспа). Общая заболеваемость за текущий период с 09.01.2017 по 21.02.2017г. составила 50 случаев.

Осмотр детей на педикулёз проводится 1 раз в неделю, санитарно-запущенных детей в учреждении нет. Журнал осмотра на педикулёз ведётся.

Аварий на системах водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения на момент проверки не зарегистрировано.

Представлены следующие документы:

- правоустанавливающие документы: свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - ОГРН – 1033700055201, Устав, утверждённый начальником управления образования Администрации города Иванова (приказ № 194 от 03.04.2015г.) и согласованный Председателем Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 31.03.2015г., банковские реквизиты, ИНН 3730011681, КПП 370201001, приказов о назначении на должность заведующего, заведующего по хозяйственной работе, поваров, должностные инструкции,

- договор № 00784 возмездного оказания услуг по вывозу и захоронению твёрдых отходов) 4-5 классов опасности от 30.12.2016г. с МУП «САЖХ г. Иваново»,

- договор № 397 на оказании услуг по сбору, транспортированию и накоплению опасных отходов от 18.05.2016г. ООО «АГАТО»,

- муниципальный контракт № 130/Д/г от 30.12.2016г. на оказание санитарно-эпидемиологических услуг с ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»,

- акт проверки №16/07 технологического и холодильного оборудования на пищеблоке от 01.08.2016г. ООО «Сервис Торг Холод»,

- экспертное заключение №107/16 на проверку соответствия работы системы вентиляции от 25.07.2016г. ООО «Верхняя Волга»

- акт испытания оборудования в физкультурном зале и на прогулочных площадках от 05.07.2016г.

- договор о предоставлении медицинских услуг 22.11.2013г. ОБУЗ «Детская городская поликлиника №6»

-договор № 038/13 безвозмездного пользования (медицинскими помещениями) от 22.11.2013г. ОБУЗ «Детская городская поликлиника №6»,

-гражданско-правовой договор (контракт) №21/П1, П2, П3.П4 на поставку продуктов питания от 30.12.2016г. ООО «Русь»,

-заключительный акт от 09 июня 2016г. по результатам проведенного периодического медицинского осмотра ООО «Практика» ( 23 сотрудника).

В учреждении работает 24 сотрудника, представлены медицинские книжки с отметкой о прохождении медицинского осмотра, прививок в соответствии с национальным календарем и гигиенической аттестации.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41:**

**- п. 5.1, п.5.4. – стены помещений не гладкие: отмечается наличие промошек на стенах и потолке, трещины, отслоение побелки в туалетной группы №2, №5,**

**- п. 5.5 - отмечается наличие дефектов линолеумного покрытия пола в игровой группы №2, линолеумное покрытие старое, изношенное, расхождение швов, покрытие с заплатами,**

**- п. 15.5 – фактический рацион питания (по представленному журналу бракеража готовой кулинарной продукции) не соответствует представленному утверждённому примерному меню,**

**- п.15.6. – в обед не включены закуски ( салат или порционные овощи), по представленному журналу бракеража готовой кулинарной продукции,**

**-п.17.1., 17.6. - отсутствует возможность проводить уборку влажным способом с применением моющих средств подоконников, откосов, оконных рам в туалетной группы №5 (оконные блоки**

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

\_\_\_\_\_  
-протоколы лабораторных исследований, правоустанавливающие документы

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 23 " марта \_\_\_\_\_ 2017г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

старые, ветхие, покрытие подоконников, откосов, оконных рам с дефектами, не ровные, с отслоение краски).

- **п.14.24.** – отсутствует на хранении суточная проба (от 20.02.2017г. завтрак - сливочное масло, полдник – сок, ужин - кабачковая икра).

В ходе проверки проводился отбор проб воды из разводящей сети на микробиологические и санитарно-химические показатели, готовые блюда на калорийность, микробиологические исследования, смывы на БГКП, патогенную флору, пробы сырья на паразитологические исследования, пробы овощей на ТР ТС 021/2011, масло подсолнечное на ТР ТС 024/2011, молоко на ТР ТС 033/2013, консервы мясные на ТР ТС 034/2013, обследование контингента (дети и персонал), замеры микроклимата, освещённости, радона, ионизирующего излучения, воздуха на фенол, формальдегид, стирол, аммиак, метанол, радиологические показатели специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. выдан Федеральной службой аккредитации.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований, полученных 23.03.2017г. в 9.30 часов выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41:

- **п. 15.1.** – калорийность обеда из трех блюд и его химический состав по содержанию углеводов (+51,3%), установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными, находятся выше предела допустимых отклонений, содержание белков (-15,8%), жиров (-45,2%) установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными, находятся ниже предела допустимых отклонений, что свидетельствует о превышении вложения углеводов, недостаточное вложение белков, жиров в процессе приготовления блюд. Экспертное заключение № 92-III от 15.03.2017г., протокол лабораторных исследований № 1365 от 13.03.2017г.

- **раздел XVIII** – обнаружены жизнеспособные яйца остриц (группа №3, кровать №22), что свидетельствует о не соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 – в части соблюдения санитарно-гигиенического режима в учреждении (экспертное заключение №Э-14 от 22.02.2017г., протокол лабораторных исследований №1222 от 21.02.2017г).

Ответственность за данное нарушение возлагается на должностное лицо МБДОУ « ЦРР детский сад № 21» заведующего Садикову О.А., повара Пшенникова Г.Ф. (основании: приказ о назначении на должность, должностная инструкция).

Результаты остальных лабораторно-инструментальных исследований соответствуют нормативным документам:

- **экспертное заключение № 90-III от 15.03.2017г.**, протоколы лабораторных исследований № 1230, 1231 от 10.03.2017г. (вода питьевая) – пробы воды из разводящей сети по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиП 2.1.4.1074-01

- **экспертное заключение №91-III от 15.03.2017г.**, протокол лабораторных исследований №1232 от 10.03.2017г. смывы с объектов внешней среды- БГКП отсутствуют.

- **экспертное заключение № 89-III от 15.03.2017г.**,

- протоколы лабораторных исследований № 1227 от 10.03.2017г. (горошек зеленый. Консервы стерилизованные. Консервы натуральные изготовленные из мозговых сортов зеленого горошка. ГОСТ 54050-2010), №1368 от 13.03.2017г. (капуста белокочанная свежая ГОСТ Р 51809-2001), №1369 от 13.03.2017г. (картофель свежий продовольственный ГОСТ Р 51808-2001) результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям,

- протокол лабораторных исследований № 1228 от 10.03.2017г. (консервы мясные кусковые

стерилизованные «Говядина тушенная высший сорт» ГОСТ 32125-2013) результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям ТР ТС 034/2013 по исследованным показателям.

- протокол лабораторных исследований № 1229 от 10.03.2017г. (молоко ультрапастеризованное ГОСТ 31450-2013) результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 по исследованным показателям.

- экспертное заключение № 88-Ш от 15.03.2017г., протоколы лабораторных исследований № 1224 от 10.03.2017г. (суп-лапша на курином бульоне, ГОСТ 30390-2013), № 1225 от 10.03.2017г. (картофель тушенный с курой, ГОСТ 30390-2013), № 1226 от 10.03.2017г. (компот из сухофруктов, ГОСТ 30390-2013) – результаты лабораторных исследований проб готовых блюд соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям.

- экспертное заключение № 89-Ш от 15.03.2017г., протокол лабораторных исследований № 1367 от 13.03.2017г. (масло подсолнечное, рафинированное дезодорированное вымороженное ГОСТ 1129-2013) – результаты лабораторных исследований пробы масла подсолнечного соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011 по исследованным показателям.

-экспертное заключение №87-Ш от 15.03.2017г., протокол №1218 измерений искусственного освещения от 21.02.2017г.- по результатам инструментальных замеров уровни искусственного освещения во всех точках измерения в группах – соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.7.1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п.3.3.1, таблица 2, строка 62.

-протокол №1219 измерений параметров микроклимата от 21.02.2017г. – температура, относительная влажность воздуха во всех точках исследования соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.8.4., 8.7.

- экспертное заключение № Э-14 от 22.02.2017г., протоколы лабораторных исследований № 1223 от 21.02.2017г. (лук свежий сорт «Деревенский») – исследованные образцы проб соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».

- протокол № 7 от 21.02.2017г. (обследование на гельминтозы детей в количестве 27 человек, обслуживающего персонала в количестве 3 человек) – выявлены инвазированные яйцами острицы 3 человека, пролечены, представлены новые результаты исследований.

- экспертное заключение №86-Ш от 15.03.2017г., протокол лабораторных исследований №1217 от 22.02.2017г. воздух закрытых помещений - в группе №1 содержание фенола, формальдегида, стирола, метанола, аммиака не превышает гигиенических нормативов (ПДК - мр.)

Проверка закончена 23.03.2017г. в 17.00 час.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,